
Montage- und Bedienungsanleitung



Achtung! Laden Sie die Batterien für ca. 2,5 Stunden vor dem ersten Gebrauch.

Allgemeine Beschreibung:

Dieser Kosmetikspiegel enthält fest eingebaute LEDs, ein eingebautes Akkuladegerät sowie ein externes Netzteil. Der Spiegel kann mit einem Schalter an der Rückseite des Spiegels ein- und ausgeschaltet werden. Der Kosmetikspiegel verfügt über folgende Funktionen:

Technische Daten:

- Spannung: 100-240 V AC / 50-60 Hz
- Akku: NiMH Mignon (AA), 1,2 V / 2000 mAh,
- Anzahl: 6 Stück
- Netzteil: 12V DC 1000mA
- •Ladezeit: ca. 2 bis 2,5 Stunden
- Energieversorgung: ca. 8 Stunden mit 2000mAh
- SichereBetriebstemperatur: 5-35 ° C +
- Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F



Für Art.-Nr. 950 5115 010

Weitere Informationen zur Wartung, Pflege und Werterhalt



AVENARIUS

BAD. FUNKTION. DESIGN.

Montage- und Bedienungsanleitung

Ein-/ Ausschalten:

Der Spiegel kann durch Drücken des Schalters auf der Spiegelrückseite ein- und ausgeschaltet werden. Durch Drücken des Schalters wird das Licht langsam gedimmt, bis es vollständig ausgeschaltet ist. Der Spiegel hat eine Abschaltautomatik, die ihn nach 30 Minuten ausschaltet.

Akkus aufladen:

Stecken Sie das Netzteil zunächst in den elektrischen Anschluss an der Rückseite des Spiegels und dann in eine Steckdose

Achtung! Laden Sie die Batterien für ca. 2,5 Stunden vor dem ersten Gebrauch!

Die reguläre Ladezeit beträgt 2 bis 2,5 Stunden. Das Netzteil und der Akkuanschluss werden während des Ladevorgangs warm

Die LED-Anzeige blinkt dreimal, bevor die Akkus entladen sind.

Nicht benutzteAkkus verlieren während der Ruhezeiten ihre Ladung. Um dieses Problem zu vermeiden, laden Sie die Akkus einfach alle zwei Monate auf. Damit ist dauerhaft eine maximale Ladung gewährleistet.

Akkus laden / wechseln:

Falls ein Akku nicht mehr voll aufgeladen werden kann, wird ein Austausch empfohlen.

Bitte verwenden Sie immer NiMH-Akkus mit einer Kapazität von 1600-2200mAh, Typ Mignon (AA).

Entfernen Sie zum Wechseln der Akkusdie 3 Schrauben an der Rückseite des Spiegels und entfernen Sie anschließend vorsichtig den vorderen Spiegel mit Acrylrahmen.

Achtung! Bitte berühren Sie dabei nicht die LEDs!

Legen Sie 6 neuen Akkus vorsichtig in die entsprechende +/-Position, setzen Sie dann den vorderen Spiegel mit Acrylrahmen auf und fixieren ihn wieder mit den 3 Schrauben an der Rückseite des Spiegels.

Achtung! Laden Sie die neuen Akkus für ca. 2,5 Stunden vor dem ersten Gebrauch!

Achtung! Bitte entsorgen Sie die verbrauchten Akkus an den dafür vorgesehenen Rücknahmestellen!

